





K<sup>5</sup>/60.

R55737



M E T H O D U S  
M A T E R I Æ  
M E D I C Æ.

---

A U C T O R E

FRANCISCO HOME,

Medico Regio, Collegii Medicorum Edinburgi Socio,  
et Medicinæ Materiaeque Medicæ Professore in  
Academia Edinensi.

EDITIO ALTERA.

E D I N B U R G I :

Impensis JO. BELL & GUL. CREECH.

---

M,DCC,LXXXI.



# T A B U L A

## Materiae Medicae Simplicis.

### CLASSIS PRIMA.

#### Auxilia Adjicientia.

#### ORDO I. Cibus.

Genus	Pag.
1. <i>Imbecilla materia</i>	1
2. <i>Media materia</i>	5
3. <i>Valens materia</i>	6

#### ORDO II. Potus.

1. <i>Imbecillus potus</i>	7
2. <i>Valens potus</i>	ib

## CLASSIS SECUNDA.

## Auxilia Evacuantia.

## ORDO I. Secretiones.

Gen.	Pag.
1. <i>Muci nasi et faucium. Errhina vel ptarmica et apophegmatis- santia</i>	8
2. <i>Muci pulmonum et tracheae. Expectorantia</i>	ib
3. <i>Salivac. Sialagoga</i>	10
4. <i>Mensium. Emmenagoga</i>	11

ORDO II. Excretiones a Tubo  
Intestinali.

1. <i>Alvinarum faecum. Cathartica</i>	12
2. <i>Intestinorum crassorum. Alvum ducentia</i>	16
3. <i>Ventricularis materiae. Emetica</i>	17

## ORDO III. Excretiones a Vasis.

1. <i>Urinae. Diuretica</i>	18
2. <i>Perspirationis. Diaphoretica</i>	21
3. <i>Sudoris. Sudorifica</i>	23

ORDO



ORDO IV. Evacuationes Artificiales.

Gen.	Pag.
1. <i>Humorum in genere</i> .	24
2. <i>Tenuiorum humorum</i> .	ib

CLASSIS TERTIA.

Auxilia alterantia Fluida.

ORDO I. Consistentiam Fluidorum.

1. <i>Spissitudinem fluidorum. Attenuantia</i> .	25
2. <i>Tenuitatem fluidorum. Inspissantia</i> .	26
3. <i>Obstructionem. Deobstruentia</i>	28

ORDO II. Acrimoniam Fluidorum. Antacria.

1. <i>Acrimoniam ammoniacalem. Demulcentia</i> .	30
2. <i>Acrimoniam acidam. Antacida</i>	31
3. <i>Acrimoniam alkalinam. Antalkalina</i> .	33

## CLASSIS QUARTA.

Auxilia alterantia Solida.

ORDO I. Rigiditatem. Relaxantia.

Gen.	Pag.
1. <i>Humectantia</i> . . .	35
2. <i>Emollientia</i> . . .	ib

ORDO II. Debilitatem. Corroborantia.

1. <i>Astringentia</i> . . .	36
2. <i>Tonica</i> . . .	39

## CLASSIS QUINTA.

Auxilia permutantia Motus Solidorum et Fluidorum.

ORDO I. Motus Torpidos. Excitantia.

1. <i>Analeptica</i> . . .	42
2. <i>Balsamica</i> . . .	44
	<i>Stimulantia</i>

Gen.	Pag.
3. <i>Stimulantia</i> . . .	45
4. <i>Convulsiva et Spasmodica</i> . . .	47

ORDO II. Motus enormes. Re-  
primentia.

1. <i>Motus vitales Cordis et Arteri- arum. Sedantia</i> . . .	48
2. <i>Motus musculares. Antispasmo- dica</i> . . .	49

CLASSIS SEXTA.

Auxilia afficientia Sensus.

ORDO I. Temperiem Corporis.  
Temperantia.

1. <i>Temperiem calidam. Refrige- rantia</i> . . .	50
2. <i>Temperiem frigidam. Calefa- cientia</i> . . .	51

ORDO

## ORDO II. Nimiam Sensibilitatem Nervorum. Anodyna.

Gen.	Pag.
1. <i>Hypnotica</i> . . .	52
2. <i>Narcotica</i> . . .	53

## CLASSIS SEPTIMA.

## Auxilia Topica Interna.

## ORDO I. Organa non secretoria.

1. <i>Stomachica et Intestinalia</i>	54
2. <i>Splenica</i> . . .	55
3. <i>Pneumonica</i> . . .	ib
4. <i>Cardiaca</i> . . .	ib

## ORDO II. Organa Secretoria.

1. <i>Cephalica</i> . . .	56
2. <i>Uterina</i> . . .	57
3. <i>Spermatopœia</i> . . .	ib
4. <i>Galactopœia</i> . . .	ib
5. <i>Hepatica</i> . . .	ib

CLASSIS

CLASSIS OCTAVA.

Auxilia Topica Externa.

ORDO I. Repellentia.

1. <i>Discutientia</i>	.	.	58
2. <i>Cosmetica</i>	.	.	59
3. <i>Styptica</i>	.	.	60

ORDO II. Attrahentia.

1. <i>Inflammantia</i>	.	.	ib
2. <i>Vesicantia</i>	.	.	61
3. <i>Corrosiva</i>	.	.	ib

ORDO III. Consolidantia.

1. <i>Glutinantia</i>	.	.	62
2. <i>Suppurantia</i>	.	.	63
3. <i>Digestiva</i>	.	.	64
4. <i>Catheretica</i>	.	.	ib
5. <i>Cicatrisantia</i>	.	.	65

CLASSIS

# X T A B U L A.

## CLASSIS NONA.

Auxilia expellentia vel destruentia  
Corpora Extraneca.

### ORDO I. Corpora inanimata.

Gen.	Pag.
1. <i>Aërem. Carminativa</i> .	65
2. <i>Venena. Alexipharmica</i> .	66
3. <i>Calculus. Lithonthriptica</i>	67

### ORDO II. Corpora animata.

1. <i>Pediculi diversi. Pthiriaca</i>	68
2. <i>Vermes. Anthelminthica</i> .	ib

TABULA

## T A B U L A

## Materiae Medicae Compositae.

## CLASSIS PRIM A.

## Pharmacia Mechanica.

## ORDO I. Pharmacia Praeparativa.

Gen.	Pag.
1. <i>Suppellex pharmaceuticum</i>	70
2. <i>Methodus colligendi simplicia,</i> &c.	ib
3. <i>Methodus praeservandi, &amp;c.</i>	ib
4. <i>Methodus praeparandi nonnulla</i> <i>simplicia</i> . . .	71

ORDO II. Compositio solida per  
juxtapositionem.

1. <i>Pulvis</i> . . .	72
2. <i>Bolus</i> . . .	ib
<i>Electuarium</i>	

Gen.	Pag.
3. <i>Electuarium et Confectio</i>	72
4. <i>Pilulae</i>	73
5. <i>Trochisci</i>	ib
6. <i>Tabellae</i>	ib
7. <i>Cataplasma</i>	74

ORDO III. Compositio fluida  
per mixturam.

1. <i>Fulapium</i>	ib
2. <i>Mixtura et Haustus</i>	ib
3. <i>Mixtura contracta</i>	ib

ORDO IV. Medicamenta per  
expressionem.

1. <i>Succi expressi</i>	75
2. <i>Olea expressa</i>	ib
3. <i>Emulsio</i>	ib

CLASSIS



## CLASSIS SECUNDA.

## Pharmacia chemica.

## ORDO I. Menstruum aquosum.

Gen.	Pag.
1. <i>Infusio aquosa</i> . . .	76
2. <i>Decoctum aquosum</i> . . .	ib.
3. <i>Extractum</i> . . .	ib.
4. <i>Solutio gummatum</i> . . .	77
5. <i>Aquæ stillatitiæ simplices</i> . . .	ib.
6. <i>Olea essentialia distillata et Olea     empyreumatica</i> . . .	ib.
7. <i>Solutiones salinæ</i> . . .	78
8. <i>Resinæ præcipitatæ</i> . . .	79

## ORDO II. Menstruum mucilaginosum.

1. <i>Mixtura gum. Arab. cum sp.     vin.</i> . . .	79
2. <i>Mixtura gum. Arab. cum sali-     bus acidis.</i> . . .	80
3. <i>Mixtura gum. Arab. cum oleosis</i> . . .	ib.
b.	Gen..

Gen.	Pag.
4. <i>Mixtura gum. Arab. cum metallicis</i>	80

### ORDO III. Menstruum salinum.

1. <i>Saccharum</i>	ib.
2. <i>Sal ammoniacus</i>	81
3. <i>Sal alkalinus fixus. Calx vivum</i>	ib.
4. <i>Sal alkalinus volatilis</i>	82
5. <i>Sal acidus</i>	ib.

### ORDO IV. Menstruum oleosum.

1. <i>Olea expressa</i>	84
2. <i>Oleum palmae</i>	85
3. <i>Cerum</i>	ib.
4. <i>Terebinthina</i>	ib.
5. <i>Olea distillata</i>	ib.
6. <i>Olea animalia</i>	ib.

ORDO

## ORDO V. Menstruum vinosum.

Gen.	Pag.
1. <i>Vinum</i> . . .	86
2. <i>Spiritus vini tenuior</i> . . .	ib.
<i>Aquae stillatitiae spirituosae.</i>	87
3. <i>Spiritus vini rectificati</i> . . .	ib.
<i>Spiritus vini cum salibus</i> . . .	ib.
<i>Spiritus stillatitii</i> . . .	ib.

## ORDO VI. Menstruum ex ovo.

1. <i>Albumen</i> . . .	88
2. <i>Vitellus</i> . . .	ib.

## ORDO VII. Menstruum ex sulphure.

1. <i>Sulphur cum oleosis</i> . . .	88
2. <i>Sulphur cum alkalinis</i> . . .	89
3. <i>Sulphur cum metallicis</i> . . .	ib.

ORDO

ORDO VIII. Menstruum ex  
terra absorbente.

Gen.	Pag.
1. <i>Oculus cancrorum</i> . . .	89
2. <i>Magnesia</i> . . .	90

M A T E-

# MATERIA MEDICA SIMPLEX.

METHODUS MATERIAE MEDICAE  
SIMPLICIS.

## CLASSIS PRIMA.

Auxilia Adjicientia.

ORDO I. Cibus.

Genus I. *Imbecilla Materia.*

*Fructus liquidi.*

*Nomina Officinarum.*

*Nomina Linnaei.*

Uva

Vitis

Ribesia

Ribes rubrum

Ribes nigrum

Ribes nigrum

Grossularia

Ribes grossularia

A

*Fructus*

*Fructus pulposi.*

Fragaria	Fragaria vesca
Rubus idaeus	Rubus idaeus
Prunus	Prunus domestica
Cerasus	Prunus cerasus
Granatus	Punica granatum
Morus	Morus nigra
Myrtillus	Vaccinium myr- tillus
Aurantium	Citrus aurantium
Limonia	Citrus limon

*Fructus solidi.*

Cydonia	Pyrus cydonia
Armeniaca	Prunus armeniaca
Perfica	Amygdalus persi- ca
Nectarium	
Ananas	Bromelia ananas
Pomum	Pyrus malus
Pyrus	Pyrus communis
Dactylus	Phoenix dactyli- fera
	Ficus

Ficus	Ficus Carica
Oliva	Olea Europaea
Cúcumis	Cucumis fativus
Cucurbita	Cucurbita lagenaria
Melo	Cucumis melo
Cynara	Cynara scolymus

*Flores, et Succus florum.*

Mel  
Cera

*Folia et Caules.*

Acetosa vulgaris	Rumex acetosa
Portulaca	Portulaca oleracea
Spinacia	Spinacia oleracea
Phaseolus	Phaseolus vulgaris
Láctuca	Láctuca fativa
Asparagus	Asparagus officinalis
Cichorium	Cichorium intybus
Endivia	Cichorium endyvia

A 2

Celeri

Celeri	Apium graveo- lens, var. b
Brassica	Brassica oleracea
Nasturtium aqua- ticum	Sysimbrium na- sturtium aq.
Nasturtium hor- tense	Lepidium fativum
Porrum	Allium porrum
Sago	Cycas circinalis
Saccharum	Saccharum offici- narum

*Radices.*

Rapa	Brassica rapa
Daucus fativus	Daucus carota
Beta	Beta vulgaris
Pastinacea	Pastinacea fativa
Scorzonera	Scorzonera humi- lis
Cicer	Cicer arietinum
Tragopogon	Tragopogon pra- tense
Botatos	Solanum tubero- sum
<i>Salep</i>	<i>Orchis moraea</i> Cepa



Cepa	Allium cepa
Raphanus	Raphanus fativus

*Semina.*

Hordeum	Hordeum vulgare
Oryza	Oryza fativa
Triticum	Triticum
Avena	Avena fativa
Secale	Secale
Fagopyrum	Polygonum fago- pyrum
Mays	Zea mays
Panicum	Panicum
Milium	Milium
Faba	Vicia faba
Pisum	Pisum sativum
Phaseolus	Phaseolus vulgaris
Lac	

Genus 2. *Media Materia.*

Amygdala dulcis	Amygdalus com- munis
A 3	Pistacea

Pistacea	Pistacea vera
Juglans	Juglans regia
Avellana	Corylus avellana
Castanea	Fagus castanea
Cacao	Theobroma cacao

Cremor lactis

Jusculum

Gelatina

Ovum

Caro vel piscis imbecillae materiae

### Genus 3. *Valens Materia.*

Fungus	Agaricus campestris
--------	---------------------

Caseus

Butyrum, Oleum, Medulla

Aves terrestres et aquatici

Animalia quadrupeda mammalia

distinguuntur secundum naturam, magnitudinem, vitam et exercitium, aërem et terram, alimentum, pinguedinem, castrationem, diversas corporis partes, diversas aetates, conservationem, artem coquinariam, &c.

Pisces,

Pisces, secundum magnitudinem, motum, aquas.

## ORDO II. Potus.

### Genus 1. *Imbecillus Potus.*

Aqua mollis

——dura

——limonata

——avenacea

——hordeata

Lac ebutyratum

Serum lactis

Thea

Thea

Jusculum tenuissimum

### Genus 2. *Valens Potus.*

Coffea

Coffea Arabica

Cerevisia

Vinum

CLASSIS

## CLASSIS SECUNDA.

## Auxilia Evacuantia.

## ORDO I. Secretiones.

Genus 1. *Muci Nasi et Faucium.**Errhina vel ptarmica et apophlegmatifantia.*Primula veris, flor.      Primula veris off.  
fol. et rad.Asarum, fol. et      Asarum Europæ-  
rad.                                  um

Nicotiana, fol.      Nicotiana tabacum

Ptarmica, fol. et      Achillea ptarmica  
flor.*Euphorbium*  
*Stimulantia*Genus 2. *Muci Pulmonum et Tracheæ.**Expectorantia.**Attenuantia.*Hedera terrestris,      Glechoma hедера-  
fol.                                  cea

Erysimum,

Erysimum, fol.	Erysimum officinale
Muscus pexidatus	Lichen cocciferus
Glycyrrhiza, rad.	Glycyrrhiza glabra
Iris Florentina, rad.	Iris Florentina
Iris palustris lutea, rad.	Iris pseudocorus
Helenium, seu Enula campana, rad.	Inula helenium
Arum, rad.	Arum maculatum
Pimpinella faxifraga, rad.	Pimp. faxifr. major.
Scilla, rad.	Scilla marina
<i>Colchicum</i>	
Benzoinum, resina	
Gum. ammoniacum	
<i>Balsama</i>	
<i>Sulphur</i>	

*Incrassantia.*

Tussilago, fol. et fl.	Tussilago farfara Althea
------------------------	-----------------------------

Althea, fol. et rad.	Althea officinalis
Jujuba, fr.	Rhamnus ziziphus
Linum, sem.	Linum usitatissimum var.
Gum. Arabicum	Mimosa Nilotica
Gum. Senegal	Mimosa Senegal
Gum. cerasorum	Prunus cerasus
Gum. tragacantha	Astragalus tragacantha
Gum. olibanum, seu Thus masicum.	Juniperus
Olea expressa, uti ol. amygd. dulc. ol. olivar. ol. palmarum, &c.	
Sperma ceti	

Genus 3. *Saliva.**Sialagoga.*

Eruca, fol. sem. rad.	Brassica eruca
Imperatoria, rad.	Imperatoria ostrutium
	Nigella,

Nigella, fem.	Nigella fativa
Stavifagria, fem.	Delphinium sta- visagria

*Ptarmica*

*Aromata*

*Salina stimulantia*

Mercurius vivus

Genus 4. *Mensium.*

*Emmenagoga.*

Ruta, fol.	Ruta graveolens
Majorana, fol.	Origanum majo- rana
Hyssopus, fol.	Hyssopus officina- lis
Matricaria, fl. et fol.	Matricaria parthe- nium
Pulegium, fol.	Mentha pulegium
Marrubium al- bum, fol. et. fum.	Marrubium vulgare
Sabina, fol. et fum.	Juniperus sabina

*Aristolochia,*

Aristolochia, rad.	Aristolochia longa et rotunda
Curcuma, rad.	Curcuma longa
Helleborus niger, rad.	Helleb. niger
<i>Rubia tinctorum</i>	
<i>Crocus</i>	
<i>Aloes</i>	
<i>Castor</i>	
<i>Ferrum</i>	
<i>Mercurius</i>	
<i>Purgantia</i>	

ORDO II. Excretiones a Tubo In-  
testinali.

Genus I. *Alvinarum Fæcum.*

*Cathartica.*

*Cathartica laxantia.*

*Fructus acidi vel  
acescentes*

Tamarindi, fr.	Tamarindus In- dica
Cassia fistula, fr.	Cassia fistula Hermodactyli,



Hermodaetylus, rad.	Iris tuberosa
<i>Saccharum non pu- rificatum</i>	
<i>Mel</i>	
Manna, exudatio	Fraxinus ornus
Rosa pallida, fl.	Rosa Damascena Park.
Viola, fl.	Viola odorata
Myroballanus, fr.	Myroballanus
Ben, seu Ballanus myrepfica, fr.	
Tartarum	
Bilis animalis, seu Fel	
Magnesia alba	
Sulphur	
Aquæ sulphurææ, uti Aix, Barreges, Harrowgate, St Bernard, &c.	
<i>Olea expressa</i>	
<i>Oleum ricini</i>	
<i>Sapo</i>	

*Cathartica purgantia.*

Sal catharticum a-  
marum, seu sal  
Epsom

Aquae minerales  
purgantes, uti  
Scarborough,  
&c.

*Tartarum vitrio-  
latum*

*Tartarum solubile*

*Sal Catharticum  
Glauberi*

*Sal polychristum*

*Sal marinum*

Senna, fol.

Cassia senna

Linum catharti-  
cum, fol

Linum catharti-  
cum

Agaricus, fungus  
laricis

Boletus

Rhabarbarum, seu  
Rheum, rad.

Rheum palmatum

Aloes, succus

Aloe

Spina cervina, seu

Rham. cathart.

Rhamnus

Rhamnus ca- tharticus, bac- cae	
Jalappa, feu jala- pium, rad.	Mirabilis jalappa
Mechoacanna, rad.	Convulvulus me- hoac.

*Cathartica drastica.*

Gratiola, fol.	Gratiola officinalis
Digitalis fol.	Digitalis purpurea
Colocynthis, fr.	Cucumis colocyn- this
Granum cnidium, bac.	Daphne cnidium
Sambucus, cort. int. fl. bacc.	Sambucus niger
Ebulus, cort. int. fol. rad.	Sambucus ebulus
Bryonia alba, rad.	Bryonia alba
Helleborus albus, rad.	Veratrum album
Scammonium, suc. insp. rad.	Convulvulus scam- monium
B 2	Elaterium,

Elaterium, foecula cucumeris agrestis	Momordica elaterium
Turpethum rad.	Convolvulus turpethum
Gambogia, succ. concr.	Gambogia gutta
Euphorbium, succ. concr.	Euphorbia officinarum

Genus 2. *Intestinorum crassorum.*

*Alvum ducentia.*

Clysmata ex catharticiis laxantibus

Clysmata ex catharticiis purgantibus

Clysmata ex catharticiis drasticiis

Genus

Genus 3. *Ventricularis materiae.**Emetica.**Emetica mitia.*

Erygerum, fol.	Senecio vulgaris
Ipecacuanha, rad.	Lonicera
<i>Sinapi</i>	
<i>Raphanus rustica-</i>	
<i>nus</i>	
<i>Scilla</i>	
<i>Amara</i>	
<i>Sp. corn. cervi</i>	
Vitriolum album	

*Emetica drastica.*

Sedum acre, fol.	Sedum acre
Cataputia minor, vel Tythimalus, f. fol. succ.	Euphorbia lythy- ris
Cataputia major, vel PalmaChristi, f.	Ricinus commu- nis

B 3

Cyclamen,

Cyclamen, rad.	Cyclamen Euro- paeum
----------------	-------------------------

*Nicotiana**Helleborus**Asarum**Turpethum mine-  
rale**Antimonialia**Cuprum solutum*

### ORDO III. Excretiones a vasis.

#### Genus I. *Urinae.*

##### *Diuretica.*

Parietaria, fol.	Parietaria off.
Aparine, fol. caul.	Gallium aparine
Asperula, fol.	Asperula odorata
Dulcamara, fol.	Solanum dulca- mara
Genista, fol. caul. cineres	Spartium scoparia
Linaria, fol.	Antirrhinum lina- ria
	Perficaria

Perficaria urens, fol.	Polygonum hy- dropiper
Alkekengi, fr.	Physalis alkekengi
Juniperus, bac.fol. lign. rad. gum.	Juniperus com- munis
Daucus silvestris, f.	Daucus carota
Daucus Creticus, f.	Athamanta Cre- tensis
Lithospermum, f.	Lithospermum of- ficinale
Seseli Massiliense, f.	Seseli tortuosum
Lignum nephriti- cum	Guilandina mo- ringa
Bardana major, cort. rad.	Arctium lappa
Petroselinum, rad.	Apium petroseli- num
Meum, rad. sem.	Athamanta meum
Eryngium, rad.	Eryngium mariti- mum
Ononis, rad.	Ononis spinosa
Pareira brava, rad.	Cissampelos parei- ra

*Chaerifolium**Allium**Asparagus*

*Asparagus*

*Raphanus rustica-*  
*nus*

*Arum*

*Seneka*

*Pimpinella saxi-*  
*fraga*

*Colchicum*

*Gramen*

*Ruta*

*Sabina*

*Scilla*

*Opium*

*Ol. stillat. junip.*  
*rutae, sabinae,*  
*&c.*

*Terebinthina*

*Salia acida*

*Sal succini*

*Vinum Rhenanum*

*Sal et cremor tar-*  
*tari*

*Salia alkalina fixa*

*Sapo*

*Salia*



*Salia neutra, prae-  
cipue sal ammo-  
niac.*

*Nitrum*

*Sal prunel.*

*Sp. nitri dulcis*

Millipedes

Lumbricus terref-  
tris

Formica

Apis

Cantharides

Oniscus asellus

Lumbricus terref-  
tris

Formica Hercule-  
ana vel rufa

Apis mellifica

Meloe vesicatorius

## Genus. 2. *Perspirationis.*

### *Diaphoretica.*

Scordium, fol.

Galega, fol.

Alliaria, fol.

Calamintha, fol.

Teucrium scordi-  
um

Galega off.

Erysimum allia-  
ria

Melissa calamin-  
tha

Contrayerva,

Contrayerva, rad.	Dorstenia contra- yerva
Angelica fativa, rad.	Angelica Archan- gelica
Anthora, rad.	Aconitum anthora
Carlina, rad.	Carlina acaulis
Petasites, rad.	Tussilago petasites
Guajacum, cort. lig. resin.	Guajacum offici- nale
China, rad.	Smilax china
Sarsaparilla, rad.	Smilax sarsaparilla
Sassafras, rad.	Laurus sassafras
<i>Seneca</i>	
<i>Salvia</i>	
<i>Sambucus</i>	
<i>Melissa</i>	
<i>Alexipharmaca</i>	
<i>Sudorifica</i>	
<i>Antimonium cru- dum, ejusque præ- parationes.</i>	
<i>Aura electrica</i>	
<i>Exercitium</i>	
<i>Friccio</i>	

Genus 3. *Sudoris.**Sudorifica.*

Calendula, fl. et fol.	Calendula off.
Carduus mariae, fol. rad.	Carduus marianus
Levisticum, sem. fol. rad.	Ligusticum levif- ticum
Serpentaria Vir- gineana, rad.	Aristolochia fer- pentaria
<i>Sambucus</i>	
<i>Opium</i>	
<i>Camphor</i>	
<i>Olea essentialia</i>	
<i>Acida vegetabilia</i>	
<i>Acetum</i>	
<i>Sales volatiles al- kalini</i>	
<i>Mofcus</i>	
<i>Mercurialia</i>	
<i>Antimonialia</i>	
<i>Emetica</i>	
<i>Cathartica</i>	
<i>Diuretica</i>	

Balneum

Balneum calidum  
Semicupium  
Pedeluvium  
Fomentatio

ORDO IV. Evacuationes Artifici-  
ales.

Genus 1. *Humorum in genere.*

Abstinencia.

Detractio sanguinis per venaesectio-  
nem, cucurbitulas, hirudines.

Genus 2. *Tenuiorum humorum.*

Detractio per *setacea, fontanellas, emp.*  
*epispasticum, actuale cauterium.*

CLASSIS

## CLASSIS TERTIA.

## Auxilia Alterantia Fluida.

## ORDO I. Consistentiam Fluidorum.

Genus 1. *Spissitudinem Fluidorum.**Attenuantia.*

Trifolium paluf- tre, fol.	Menyanthes tri- foliata
Scabiosa, fol. rad.	Scabiosa arvensis
Doronicum Ger- manicum, fol. flor. rad.	Arnica montana
Polygala, fol.	Polygala vulgaris
Seneka, rad.	Polygala seneka
Allium, rad.	Allium sativum
<i>Dulcamara</i>	
<i>Asparagus</i>	
<i>Asperula</i>	
<i>Lactuca</i>	
<i>Sinapi</i>	
<i>Alges</i>	

C

*Potus*

*Potus diluentes*  
*Expectorantia at-*  
*tenuantia*

*Succi vegetabiles*  
*acescentes vel a-*  
*cidi, vel sales*

*Sales purgantes et*  
*diuretici*

*Sales alkalini fixi*  
*Sapo*

*Sales volatiles al-*  
*kalini*

*Sal ammoniacum*  
*crudum*

*Borax, sal sedati-*  
*vum Homber-*  
*gii*

*Calx vivum, aqua*  
*calcis*

Genus 2. *Tenuitatem Fluidorum.*

*Inspissantia.*

Bursa pastoris, fol.	Thlaspi bursa
Horminum sati-	Salvia sclarea
vum, fol. fem.	

Rosa

Rosa rubra, fol.	Rosa Gallica
Plantago, fol. sem.	Plantago major
rad.	
Santalum rubrum,	Santalum
citrinum, al-	
bum, lig.	
Scalop, rad.	Orchis morea
Consolida major,	Symphytum offi-
feu symphy-	cinale
tum, rad.	
Acacia vera, succ.	Mimosa Nilotica
in sp.	
Sanguis draconis,	Pterocarpus
resin.	
<i>Expectorantia in-</i>	
<i>crassantia</i>	
<i>Alcohol</i>	
Kermes	
Ichthiocolla	Huso
Sp. et ol. vitrioli	
Sp. nitri	
Sp. salis marini	

Genus 3. *Obstructionem.**Deobstruentia.*

Agrimonia, fol.	Agrimonia eupatoria
Dens leonis, fol. rad.	Leontodon taraxicon
Botrys, fol.	Chenopodium botrys
Saponaria, fol. rad.	Saponaria off.
Filix	Polypodium filix
Saxifraga alba, fol. rad.	Saxifraga granulata
Bellis minor, fol. rad.	Bellis perennis
	Pulsatilla nigricans
Quercus marina, fol. et utrici	Fucus ferratus
Lobelia	Lobelia siphilitica
Mezerion, rad.	Daphne mezerion
Rubia tinctorum, rad.	Rubia tinctorum
Apium, rad.	Apium graveolens
Gramen caninum, rad.	Triticum repens
	Caparis,



Caparis, rad. fruct. Caparis spinosa

Curcuma

Pareria brava

Scilla

Gum. ammoniacum

Gum. guajacum

Pix liquida

Cicuta

Cremor tartari

Sapo

Millipedes

Bilis

Spongia usta

Spongia off.

Sulphur

Cinnabar

Mercurius

Antimonium

Ferrum

Aqua marina

Aqua calcis.

## ORDO II. Acrimoniam Fluidorum.

## Antacria.

Genus I. *Acrimoniam ammoniacalem.**Demulcentia.*

Branca ursina, fol.	Acanthus mollis
rad. .	
Mercurialis, fol.	Mercurialis annua
Pulmonaria, fol.	Pulmonaria officinalis
Trichomanes, fol.	Asplenium trichomanes
caulis	
Adiantum, fol.	Adiantum capillus veneris
caulis	
Sebestena, fr.	Cordia myxa
Semina quatuor	
frigida majora,	
cucumeris, citrulli,	
cucurbitae, peponis	
Psyllum, sem.	Plantago psyllum
	Amylum

Amylum  
*Verbascum*

Vipera	Coluber berus
	{ Helix pomatia
Limax	{ Limax rufus vel
	ater
Ostrea	Ostrea edulis

Aqua Bristolienfis

Genus. 2. *Acrimoniam acidam.*

*Antacida.*

Cornu cervi calci-  
 natum, et om-  
 nia ossa calcina-  
 ta

Bezoar orientale et  
 occidentale, a-  
 liique calculi

Os sepiaë

Oculi cancrorum

*Magnesia*

*Terra aluminosa*

*Sepia officinalis*

Cancer astacus

Osteocolla

Osteocolla

Creta

Lapides calcarii

Corallium

Mandrepora rubra

*Corallina*

Margarita

Chelæ cancrorum

Testæ ostreorum

Testæ ovorum

Sales alkalini fixi

et volatiles.

Septica ; uti alimentum animale, alimentum semicorruptum, terræ absorbentes non calcariæ, terræ absorbentes calcariæ non ustæ, sal marinus modica quantitate, calor, humiditas, aër stagnans.

Genus

Genus 3. *Acrimoniam alkalinam.*

*Antalkalina.*

*Acrimonia scorbutica.*

*Antiscorbutica.*

Cochlearia hor-	Cochlearia offici-
tenfis, fol.	nalis

Lepidium, fol.	Lepidium latifo-
	lium

Becabunga, fol.	Veronica beca-
	bunga

*Nasturtium aqua-*  
*ticum*

*Acetosa*

*Mala aurantia*

Abies ruber, sum.	Pinus abies
-------------------	-------------

Winteranus, cor-	<i>Winterana Aromatica</i>
tex	

Raphanus rustica-	Cochlearia Armo-
nus, rad.	rica

*Acrimonia*

*Aarimonia septica.**Antiseptica.*

Plantæ esculentes quamplurimæ

Amara

Adstringentia

Gummi resinosa

Olæ essentialia

Aromata

Balsama

Vinum, præcipue rubrum

Spiritus vinosi

Omnia salia, præcipue saccharum, alumen, et acida

Aqua dura

Aqua Bristolienfis

Aqua calcis

Frigus

Aër perflabilis

Aër omnino exclusus

Aër per fermentationem emissus, qui putredinem jam inceptam corrigit.

CLASSIS

CLASSIS QUARTA.

Auxilia Alterantia Solida.

ORDO I. Rigiditatem.

Relaxantia.

Genus 1. *Humectantia.*

*Potus aquosi*  
*Vapores tepidi*  
*Balneum calidum*

Genus 2. *Emollientia.*

Malva vulgaris, fol. flor. rad.	Malva silvestris
Melilotus, fol.	Trifolium melilotus officinalis
Bonus Henricus, fol.	Chenopodium bonus Henricus
Alfina, fol.	Alfina media
	Verbascum,

Verbascum, fol.	Verbascum thap- fus
Lamium album, flor.	Lamium album
Sem. cydoniorum, f.	Pyrus cydonia
Foenum græcum, sem.	Trigonelli fœn. græc.
Lilium album, rad.	Lilium candidum
Cepa cocta, rad.	Allium cepa
Scorzonera, rad.	Scorzonera
<i>Farinacea</i>	
<i>Olea Vegetabilia</i>	
<i>expressa et ani-</i>	
<i>malia</i>	
Calor	

## ORDO II. Debilitatem.

### Corroborantia.

#### Genus I. *Astringentia.*

Argentina, fol.	Potentilla argen- tina
Sanicula, fol.	Sanicula Europæa Alchemilla,



Alchimilla, fol.	Alchimilla vulg.
rad.	
Lyfimachia, fol.	Lythrum falicaria
Uva urfi, fol.	Arbutus uva urfi
Berberis, fr.	Berberis vulgaris
Mespillus, fr.	Mespillus Germa- nica
Prunus filvestris, fr.	Prunus spinosa
Acacia Germani- ca	Prunus spinosa
Cynofbatus, fr.	Rosa canina
<i>Mala Cydonia</i>	
<i>Cynara</i>	
<i>Fl. balaustiorum</i>	
<i>Rosa rubra</i>	
<i>Morus et myrti- lus</i>	
Quercus, cort.	Quercus ruber
Galla, excrefcen- tia	
Viscus quercinus, fol. et rami	Viscum album
Chambanza	
Mangalabey	
Salix, cort.	
Cortex granati	
D	Flores

Flores balauftio- rum	Punica granatum
Lignum Campe- chense	Haematoxylon Campechianum
Oxylapathum, rad.	Rumex acutus
Hydrolapathum, rad.	Rumex aquaticus
Pentaphillum, rad.	Potentilla repens
Tormentilla, rad.	Tormentilla erec- ta
Bistorta, rad.	Polygonum bistor- ta
Caryophyllata, rad.	Geum urbanum
Anchusa, rad.	Anchusa tinctoria
<i>Succus acaciae</i>	
<i>Sanguis draconis</i>	
Hypocistis, succ. inspiss.	Asarum hypocistis
Terra Japonica, succ. insp.	Areca Catechu
Gum. Kinou	
<i>Vina rubra austera</i>	
Bolus Armena	
Terra Lemnia	

Bolus

Bolus Gallica  
 Terra Cimolia, al-  
 ba et purpuref-  
 cens  
 Tegula Hibernica  
 Alumen  
*Plumbum*  
*Cuprum*

Genus 2. *Tonica.*

Salvia, fol.	Salvia officinalis
Melissa, fol.	Melissa officinalis
(Chamaedrys, fol.	Teucrium cha-
sum.	maedrys
(Chamaepestis fol.	Teucrium chame-
	pestis
Fumaria, fol.	Fumaria officinalis
(Cardiaca, fol. sum.	Leonurus cardiaca
Ruta muraria, fol.	Asplenium ruta
	muraria
Millefolium, fol.	Achillea millefo-
	lium
Carduus benedic-	Centaurea bene-
tus, fol.	dicta
D 2	Centaureum

Centaurium mi- nus, fol. sum.	Gentiana centau- rium
Gentianella, fol.	Gentiana verna
Abfinthium Ro- manum, fol.	Artemisia Pontica
Abfinthium vulga- re, fol.	Artemisia abfin- thium
Tanacetum, fl. fol.	Tanacetum vul- gare
Chamaemelum, fl.	Anthemis nobilis
Cortex aurantio- rum	
Aurantia curasla- vensia	
Lentiscus, lign.	} Pistacia lentiscus
Mastiche, res.	
Sima ruba, cort.	Bursera gummife- ra
Tamariscus, cort.	Tamarix Gallica
Cascarilla, cort.	Croton cascarilla
Eleutheria, cort.	Clusia eleutheria
Cortex Peruvia- nus	Chinchona offici- nalis
Fraxinella, rad. fol.	Dictamnus albus
Cassumuniar, rad.	

Calamus

Calamus aromati- cus, rad.	Acorus calamis vulg.
Gentiana, rad.	Gentiana lutea fa- tiva
Cursuta, rad.	Gentiana lutea fil- vestris
Zedoaria, rad.	Kaempferia rotun- da
Colombo, rad.	
Quassia, rad.	Quassia amara

Ferrum  
 Rubrica fabrilis  
 Haematites  
 Aquae ferratae

Exercitium  
 Frictio  
 Balneum frigidum.  
 Aër  
 Frigus.

## CLASSIS QUINTA.

Auxilia permutantia Motus Solidorum et Fluidorum.

ORDO I. Motus Torpidos.

Excitantia.

Genus I. *Analeptica.*

Mentha piperitis, fol.	Mentha piperitis
Nepeta, fol.	Nepeta cataria
Calamintha, fol.	Melissa calamin- tha
Satureia, fol.	Satureia hortensis
Thymus, fol.	Thymus vulgaris
Serpillum, fol.	Thymus serpillum
Origanum, fol. fum.	Origanum vulgare
Lilium convalli- um, flor.	Convallaria may- alis
	Lavendula,

Lavendula, fl.	Lavendula spica
Rosmarinus, fum. fl. et calices	Rosmarinus offici- nalis
Crocus, fum. pi- stilli	Crocus sativus of- ficin.
Baccae lauri	Laurus nobilis
Cinnamomum, cortex	Laurus cinnamo- mum
Cassia lignea, cort.	Laurus cassia
Malabathrum, fol.	Laurus
Canella alba, cort.	
Lignum Rhodi- um, seu Aspala- thus	
<i>Santalum</i>	Santalum
Ginseng, rad.	Panax quinquefo- lium
Ninfi, rad.	Sium ninfi
Nardus Celtica, rad.	Valeriana Celtica
Nardus Indica, rad. caulis	Lagurus nardus
<i>Vinum</i>	
Coccinella	Coccus cacti

Genus

Genus 2. *Balsamica.*

Balsamum Gilca-	Amyris
denſe, ſeu Opo-	
balsamum	
B. Copayva, ſeu	Copayva
copaiba	
B. Peruvianum	
B. Tolutanum	Toluiſera balsa-
	mum
B. Canadenſe	Pinus
Liquida ambra	} Liquidambra
Styrax liquida	
Terebinthina	Pinus ſilveſtris
communis	
Terebinthina	Piſtacea terebin-
Chia, ſeu Cy-	thus
pria	
—Argentora-	Pinus abies
tenſis	
—Veneta	Pinus laryx
Pix liquida	P. abies
Myrrha, gum. reſ.	
Sagapenum, gum.	
reſ.	

Galbanum,



Galbanum, gum.	Bubon Macedoni-
ref.	cum
Styrax calamita,	Styrax officin.
ref.	
Bdellium, gum.	
ref.	
Thus vulgare, ref.	Juniperus
Opoponax, gum.	Pastinaca opopo.
ref.	nax
Copal, ref.	Rhus copalinum
Labdanum, seu	Cystus Creticus
Ladanum	
<i>Benzoinum</i>	
<i>Ammoniacum</i>	
<i>Guajacum</i>	
Petrolea diversa	
Succinum	
Aqua Bathonien-	
fis	
Aqua Barregensis	

Genus 3. *Stimulantia.*

Sinapi, fem.	Sinapis alba
Thlapsi, fem.	Thlapsi arvense
	Amomum

Amomum verum,  
fem.

Nuxmoschata, nu-  
cleus

Macis, involucrum  
putaminis nuc.  
Mosch.

Caryophyllus aro-  
maticus, calyx  
fl. non expansi

Pimento, fr.

Cubebae, fr.

Costus, rad.

Zinziber, rad.

Myristica

Myristica

Caryophyllus aro-  
maticus

Myrtus pimento

Piper

Costus Arabicus

Amomum zinzi-  
ber

*Arnica*

*Arum*

*Serpentaria Virgi-  
neana*

✱ Spiritus fermenta-  
ti

*Cantharides*

*Sal. corn. cerv.*

*Ol. stillatit. et em-  
periumatica*

Aqua

Aqua marina  
Sal marinus  
Aqua Harregaten-  
fis  
Antimonium  
Electrifatio  
Pathemata exci-  
tantia  
Calor

Genus 4. *Convulsiva et Spasmodica.*

Nux vomica, sem.  
Faba Indica, seu Sancti Ignatii, sem.  
*Lignum colubrinum*  
*Narcotica ; uti hyoscyamus, aconitum,*  
*laurocerasus*  
*Sternutatoria*  
*Tussiculosa*  
*Singultuosa*  
*Arsenicum*

ORDO II. Motus enormes.

Reprimentia.

Genus I. *Motus vitalis Cordis et Arteriarum.*

*Sedantia.*

*Acida*

*Melo*

*Cucumis*

*Opium*

*Camphor*

*Laurus camphora*

*Castor*

*Nitrum*

*Aqua frigida*

*Aqua Bristolensis*

*Pathemata reprim-  
mentia*

*Frigus*

*Pododendron Chrysanthemum*

*Quercus lanuginosa*

Genus

Genus 2. *Motus Musculares.**Antispasmodica.*

Artemisia, fum. fol.	Artemisia vulgaris
Atriplex foetida, fol.	Chenopodium vulvaria
Dictamnus Creti- cus, fol.	Origanum dictam- nus
Fol. aurantiorum	Citrus aurantium
Paralyfis, flor.	Primula veris off.
Cardamines, fl.	Cardamine pra- tensis
Peonia mas et foe- mina, fol. flor. rad.	Peonia officinalis
Valeriana silve- stris, rad.	Valeriana offici- nalis
Tacamahaca, ref.	Populus
Assa foetida, gum. resin.	Ferula assa foetida
<i>Galbanum</i>	
<i>Opium</i>	
Fuligo ligni	

E

Castoreum

Castoreum

Moschus

Zibethum

*Oleum et sal succi-*  
*ni**Æther**Cinnabaris nativa**Ambragrisea**mages*

Castor fiber

Moschus mosside-  
rus

Viverra zibetha

## CLASSIS SEXTA.

Auxilia Afficientia Sensus.

ORDO I. Temperiem Corporis.

Temperantia.

Genus I. *Temperiem Calidam.**Refrigerantia.*

Telephium, fol.

Gallium, fl. fol.

Acetofella, seu Lu-  
jula, fol.

Sedum telephium

Gallium verum

Oxalis acetofella

*Melo*

*Melo*

*Cucumis*

*Acescentia et aci-  
da vegetabilia*

*Camphor*

*Acida mineralia*

*Nitrum*

*Potus frigidus*

*Aqua Bristolensis*

*Aqua Buxtonensis*

*Aqua Matlocensis*

*Aër externus fri-  
gidiusculus*

Genus 2. *Temperiem frigidam.*

*Calefacientia.*

*Cardamomum mi-  
nus, sem.*

*Amomum carda-  
momum*

*Cardamomum ma-  
jus, sem.*

*Grana paradisi, Amomum  
sem.*

E 2

Piper

Piper	rotundum,	Piper	nigrum
	fem.		
Piper	longum,	Piper	longum
	fem.		
Piper	Indicum,	Capficum	annu-
	feu Capficum,		um
	fem.		
Galanga	minor,	} Kæmpferia	
rad.			
Galanga	major,		
rad.			
<i>Tonica</i>			
<i>Excitantia</i>			

ORDO II. Nimiam Sensibilitatem  
Nervorum.

Anodyna.

Genus 1. *Hypnotica.*

Lactuca	virofa,	Lactuca	virofa
fol.			
Cynoglossum,	fol.	Cynoglossum	of-
			ficinale
			Nymphæa,



Nymphæa, fl. rad.    Nymphæa lutea

*Crocus*

Papaver, capita

Opium, succ. in-  
spiss.

} Papaver somnife-  
rum

*Camphor*

*Vinum*

*Alcohol*

*Castor*

*Æther*

*Sal sedativum*

*Hombergii*

## Genus 2.    *Narcotica.*

*Cicuta major*, fol.  
et succ. inspiss.

*Conium macula-  
tum*

*Stramonium*, succ.  
inspiss.

*Datura stramoni-  
um*

*Hyoscyamus*, succ.  
inspiss.

*Hyoscyamus ni-  
ger*

*Aconitum*,    succ.  
inspiss.

*Aconitum Napel-  
lus*

*Ænanthe*,    succ.  
inspiss.

*Ænanthe crocata*

E 3

*Belladonna*,

Belladonna, fol.	Atropa	Bella-
fuccus	dona	
Laurocerasus, succ.	Prunus	lauroce-
aqua stillatitia	rasus	
Lolium, sem.	Lolium	temulen-
	tum	
Coculus Indicus,	Menispermum	co-
fem.	culus	
Mandragora, fol.	Mandragora	offi-
rad.	cin.	
Colchicum, rad.	Colchicum	au-
	tumnale	

## CLASSIS SEPTIMA.

### Auxilia Topica Interna.

#### ORDO I. Organa non Secretoria.

#### Genus I. *Stomachica et Intestinalia.*

*Melissa*

*Mentha piperitis*

*Chamæmelum*

*Cortex Peruvianus*

*Rhabarbarum*

*Rhabarbarum*

*Amara*

*Aromata*

*Vinum*

*Spiritus vini*

*Chalybeata*

Genus 2. *Splenica*

Lingua cervina, fol.      Asplenium scolopendrium

Ceterach, fol.      Asplenium ceterach

*Adiantum*

*Tamariscus*

Genus 3. *Pneumonica.*

*Expectorantia*

Genus 4. *Cardiaca.*

Marum Syriacum, fol.      Teucrium marum

Ocimum,

Ocimum, fol.	Ocimum	Basili-
	cum	
Caryophyllus ru-	Dianthus	caryo-
ber, fl.	phyllus	
Bechen album,	Centaurea	bechen
rad.		
Bechen rubrum,	Statice	limonium
rad.		
<i>Excitantia</i>		

## ORDO II. Organa Secretoria.

### Genus I. *Cephalica.*

Abrotanum mas,	Artemisia	abrota-
fol.	num	
Betonica, fol	Betonica	officina-
	lis	
Stæchas Arabica,	Lavendula	stæ-
fum. flor.	chas	
Vanilla, fruct.	Epidendrion	va-
	nilla	

*Excitantia*

Genus

Genus 2. *Uterina.*

Cheiri, seu lucoi-	Cheiranthus chei-
um luteum,	ri
flor.	

*Emmenagoga*

Genus 3. *Spermatopœia.*

*Dieta nutriens gelatinosa*

*Calefacientia*

*Tonica*

*Cantharides*

Genus 4. *Galaetopœia.*

*Dieta forbilis*

*Chærifolium*

Genus 5. *Hepatica.*

*Curcuma*

*Hepatica*

*Aloes*

*Aloes**Deobstruentia*

## CLASSIS OCTAVA.

Auxilia Topica Externa.

ORDO I. Repellentia.

Genus 1. *Discutientia*.Sedum majus, fol.      Sempervivum tec-  
torum

Auricula judæ      Tremella auricula

*Laurus**Sambucus**Bryonia**Astringentia**Camphor*

Caranna, refina

Lacca, gum. ref.

Animi, ref.

Hymenea courba-  
ril

Fex vini rubri

*Acetum*

*Acetum*

*Sp. vini*

*Albumen ovi*

*Sal ammoniacum*

*Urina putrida*

*Lapis calaminaris*

*Tutia*

*Pompholix*

*Plumbum*

*Mercurius*

*Sulphur*

*Ferrum*

*Polvis Zinci*

Genus 2. *Cosmetica.*

*Sigillum Solomon-*  
*nis, rad.*

*Chelidonium mi-*  
*nus, fol, rad.*

*Opobalsamum*

*Benzoinum*

*Ol. tart. p. d.*

*Convallaria poly-*  
*gonatum*

*Ranunculus fica-*  
*ria*

Genus

Genus 3. *Styptica.*

Agaricus quercinus

Lycoperdon

Lycoperdon

Linamentum ficum

*Vinum rubrum, vel  
sp. vini*

*Inspissantia et astringentia*

Tela araneorum

Sericum

*Sp. acidi minerales*

ORDO II. *Attrahentia.*

Genus 1. *Inflammantia.*

*Gentillaria*

*Plumbago Europæa.*

Pyrethrum, rad.

Anthemidis pyrethrum

*Allium*

*Arum*

*Cyclamen*

*Sinapi*



*Sinapi**Piper**Terebinthina**Sales alkalini*

Flor. cerevisiae

Columba

Stercus columba-  
rumCucurbitulae sine  
ferroGenus. 2. *Vesicantia.*Ranunculus, fol. Ranunculus scele-  
rad. ratus

Urtica, fol. sem. Urtica dioica

Clematis, fol. Clematis officina-  
rum*Euthorbium**Inflammantia*

Cantharides

Genus 3. *Corrosiva.*Tithymalus, suc- Euphorbia  
cus

F

Perficaria

Perficaria urens, fol.	Polygonum hy- dropiper
Anacardium ori- entale, fructus	Avicennia offici- nalis
Anacardium occi- dentale, fructus	Anacardium oc- cidentale
<i>Sp. acidi minerales</i>	
Arfenicum	
Auripigmentum	
<i>Lapis septicus</i>	
<i>Causticum lunare</i>	
Moxa usta, lanugo	Artemisiae Japo- nicae
Actuale cauterium, <i>Folius Speculi.</i>	

## ORDO III. Consolidentia.

Genus I. *Glutinantia.*

Polium Creticum, fol	Teucrium Creti- cum
Hypericum, fol.	Hypericum per- foratum
Ulmus, fol.	Ulmus campestris
Caprifolium, fol.	Asperula odorata Perfoliata,

Perfoliata, fol.

Bupleurum rō-  
tundifolium

*Consolida*

*Pulmonaria*

*Stavifagria*

*Astringentia*

*Tabacum*

*Aloes*

*Benzoinum*

*Balsama*

*Sp. vini*

Sarcocolla, gum.  
ref.

*Pinea sarcocolla*

Mummia

## Genus 2. *Suppurantia.*

Farina tritici, vel avenae

*Lilium album*, rad.

*Caepa cocta* vel affata

*Rapum coctum*

*Asphodelus*, rad.

*Caricae pingues*

*Crocus*

Olea vegetabilia expressa, vel animalia

F 2

Cerum

Cerum

*Gum. ammoniacum*

*Galbanum*

*Bdellium*

*Pix navalis*

*Pix Burgundina*

*Inflammantia*

*Cucurbitulae sine ferro*

Genus 3. *Digestiva.*

*Flemi, ref.*

*Mel*

*Pix liquida*

*Balsamica*

Genus 4. *Catheretica.*

*Alumen ustum*

*Mercurius pptus ruber*

*Lapis septicus*

*Causticum lunare*

*Squama aeris*

*Aes ustum*

*Ærugo aeris*

*Vitriolum coeruleum*

Genus

Genus 5 *Cicatrisantia.*

*Lapis calaminaris*

*Tutia*

*Aes solutum*

## CLASSIS NONA.

Auxilia expellentia vel destruentia corpora extranea.

ORDO I. Corpora Inanimata..

Genus 1. *Äërem.*

*Carminativa.*

Coriandrum, fem.	Coriandrum fati- vum
------------------	-------------------------

Carvi fem.	Carum carvi
------------	-------------

Foeniculum dulce et vulgare, fem.	Anethum foeni- culum
--------------------------------------	-------------------------

Anisum, fem.	Pimpinella anisum
F 3	Anethum;

Anethum, fem.	Anethum graveo- lens
Hypocelinum, fem. fol. rad.	Smyrnum olufa- trum
Cuminum, fem.	Cuminum cymi- num
<i>Chamaemelum</i>	
<i>Mentha piperitis</i>	
<i>Aromata</i>	

Genus 2. *Venena.**Alexipharmica.*

<i>Aqua tepida</i>	
<i>Lac</i>	
<i>Olea blanda vege- tabilia, vel ani- malia</i>	
<i>Acetum</i>	
<i>Sudorifica</i>	
<i>Seneka</i>	
Lignum colubri- num	Ophiorhiza mun- gos
Axungia viperina	
	Sal

Sal volatile vipe-  
rinum

Lichen cinereus Lichen caninus  
terrestris, tota  
planta

*Moschus*

*Cinnaberis*

*Mercurius*

*Balneum frigidum*

Genus 3. *Calculus.*

*Lithontriptica.*

*Porrum*

*Caepe*

*Celleri*

*Manna*

*Sp. acidi minerales*

*Sapo albus*

*Calx vivum*

*Aqua calcis*

*Lixivium saponis*

*Aer mephiticus*

ORDO

ORDO II. Corpora Animata.

Genus 1. *Pediculi diversi.*

*Pthiriaca*

*Nicotiana*  
*Stavifagria*  
*Helleborus albus.*  
*Aloes*  
*Sulphur*  
*Sal marinus.*  
*Mercurius*  
*Ferrum*

Genus. 2. *Vermes.*

*Anthelminthica.*

*Amara*  
*Sabina*  
*Tanacetum*  
*Absinthium*  
*Scordium*  
*Rheum*

*Aloes*



*Aloes*

Santonium, fem.	Artemisia santonium
-----------------	---------------------

Lupulus, flor.	Humulus lupulus
----------------	-----------------

Abrotanum foemina, fol.	Santolina Chamæcyparissus
-------------------------	---------------------------

Spigelia	Spigelia anthelmia
----------	--------------------

Anthora, rad.	Aconitum anthora
---------------	------------------

Indian pink	Lonicera Marylandica
-------------	----------------------

Corallina	Sertularia
-----------	------------

*Aqua calcis**Sal marinum**Aqua Harregatensis**Ferrum**Mercurius**Stannum*

M A T E-

MATERIA MEDICA  
COMPOSITA vel PHARMACIA.

METHODUS MATERIÆ MEDICÆ  
COMPOSITÆ.

CLASSIS PRIMA.

Pharmacia Mechanica.

ORDO I. Pharmacia Praeparativa.

Genus I. *Suppellex Pharmaceuticum.*

Genus II. *Methodus colligendi simplicia medicamenta secundum solum, aërem, et tempus vegetationis.*

Genus III. *Methodus praeservandi per exsiccationem, per aequalem aëris temperiem, per antiseptica, viz. Spiritum vini, salem, acetum, et saccharum.*

*Conservae.*

Conf. fol. menth. E. L.

Conf. ros. rubr. E. L.

Conf.

Conf. cort. aurant. E. L.

Conf. prun. silvestr. E. L.

*Condita.*

Genus 4. *Methodus præparandi non-  
nulla simplicia.*

Contusio, Levigatio, Ablutio

Test. ostreor. ppt. E.

Antim. præparatum, E.

Millipedes præparatæ, E. L.

Pulporum extractio, E. L.

Ferr. Limat. purificata et præparata, E.

Hydrargyrus ppt.

Gummi resinæ ppt.

Coctio scillæ

Exsiccatio scillæ, E.

Torrefactio rhei et nucis moschatæ, L.

Creta præparata, E.

ORDO

ORDO II. Compositio solida per  
juxtapositionem.

Genus 1. *Pulvis.*

- Pulvis cretaceus, E.
- P. ari compositus, L.
- P. e scammonio compositus, E. L.
- P. stipticus, E.
- P. sudorificus seu Doveri, E.
- P. Ducis Portlandici.

Genus 2. *Bolus.*

Genus 3. *Electuarium et Confectio.*

- Elect. cardiacum, vulgo confectio  
cardiaca, E. L.
- Confectio Japonica, E. Elect. e scor-  
dio, L.
- Elect. lenetivum, E. L.
- Elect. thebaic. vulgo theriaca, E. Mi-  
thridaticum, L. Theriaca Andro-  
machi, L.

Genus

Genus 4. *Pilule.*

- Pil. mercuriales, E.
- Pil. Æthiopicæ, E.
- Pil. Plummerii, E.
- Pil. aloeticæ, E.
- Pil. rufæ seu communes, E. L.
- Pil. e colocynthide cum aloe, vulgo  
Pil. cochixæ, E. L.
- Pil. gummosæ, E. L.

Genus 5. *Trochifis.*

- Troch. bechici albi, E. L.
- Troch. bechici nigri, E. L.
- Troch. bechici nigri cum opio, E.

Genus 6. *Tabellæ.*

Tabellæ rosaceæ

Genus 7. *Cataplasma.*

Sinapismus

Epithema ad carcinoma Plunketti

ORDO III. Compositio fluida per  
mixturam.

Genus 1. *Julapium.*

Potio cretacea, E.

Julap. e camphor. L.

Julap. e mosch. L.

Mixtura scillitica

Genus 2. *Mixtura et Haustus.*

Lac ammoniac. L.

Mixtura oleosa

Genus 3. *Mixtura contracta.*

ORDO IV. Medicamenta per expressionem.

Genus 1. *Succi expressi.*

Succ. ad scorbuticos, E. Succ. scorbut. L.

Genus 2. *Olea expressa.*

Ol. amygdal. E. L.

Ol. sem. lin. E.

Genus. 3. *Emulsio.*

Emulf. communis, E.

Em. Arabica, E. Em. communis, L.

CLASSIS SECUNDA.

Pharmacia chemica.

ORDO I. Menstruum aquosum.

Genus 1. *Infusio aquosa.*

Infus. amar. E.	Infus. amar. simplex, L.
Infus. vulgo tinct. rosar. E. L.	
Infus. tamar. cum fenn. E.	

Genus 2. *Decoctum aquosum.*

Decoct. lignorum, E.  
Decoct. Kennedy

Genus 3. *Extractum.*

Extr. gentian. E. L.  
Extr. cathartic. L.  
Extr. jalap. E. L.

Genus



Genus 4. *Solutio gummatum.*

Mucilago gummi Arabis, E.

Mucilago gum. tragacanth. E.

Gum. et refina alois, L.

Lac ammoniac. L.

Genus 5. *Aquæ stillatitiæ simplices.*

Aq. chamæm.

Aq. rofar.

Aq. meliss.

Aq. piper. Jamaic.

Aq. cinnam. simplex.

Aq. aneth.

Aq. castor.

Genus 6. *Olea essentialia distillata.*

Ol. menth.

Ol. fabin.

Ol. lavendul.

Ol. rut.

Ol. carv.

Ol. terebinth.

Ol. fassafr.

Olea empyreumatica distillata

Genus 7. *Solutiones salinae.*

Serum aluminosum, L.

Sales essentielles crystalizati

*Syrupi.*

Syr. alth. E. L.

Syr. balsam. E. L.

Syr. papav. alb.

feu de meconio,  
vulgo Diacodi-  
on, E. L.

Syr. e cort. aurant.

E. L.

— Mel. rosar. L.

Sapa feu rob. fam-  
buc. E.

— Acetum distill. E.  
L.

Acidum

Acidum vitriol.  
ten. E.

Aq. sulphurat. L.

— Sal. lixiv. purific.  
E.

Sal. tart. E. L.

Liquamen fal. tart.  
vulgo ol. tart.  
p. d. L.

Lixiv. caust. E.

Lixiv. sapon. L.

— Aq. calc. L.

— Sp. et fal. Sal.  
ammon. E. L.

### Genus 8. *Resinæ præcipitatæ.*

Ref. jalap.

Ref. scammon.

Ref. cort. Peruv.

Ref. guajac.

## ORDO II. Menstruum mucilaginosum.

Genus I. *Mixtura gum. Arab. cum  
sp. vin.*

Genus

Genus 2. *Mixtura g. Arab. cum salibus acidis.*

Genus 3. *Mixtura g. Arab. cum oleosis.*

cum oleis expressis  
cum balsamis  
cum refinis  
cum oleis essentialibus  
cum cera  
cum sperm. cæt.  
cum mosch.

Genus 4. *Mixtura g. Arab. cum metallicis.*

cum mercurio

### ORDO III. Menstruum salinum.

Genus 1. *Saccharum.*

cum oleis expressis. Linctus.  
cum oleis essentialibus

Jalap.

Jalap. e camph. L.  
Jalap. e mosch. L.  
cum metallicis  
Pil. belloft.

Genus 2. *Sal ammoniacus.*

Flor. mart. L.  
Aq. fapharin. E.  
Solut. mercur. per deliq. Astruc.  
Mercur. corrosiv. nitros. Ward.

Genus 3. *Sal alkalinus fixus.*

Lotio Saponac. L.  
Hepar sulphur.  
Jul. salin. River.  
Tart. solubil. E. L.  
Sal rupellanus  
Tartar. regeneratum, E. Sal diureticus,  
L.  
Tartar. vitriolatum, E. L.  
*Sal Polychryalus &  
Soda vitriolata. seu S. cath. & Gouber*  
Calx vivum  
Aq. calc. simplex, L.

Aq.

Aq. calc. minus comp. L.  
Aq. calc. magis comp. L.  
Beaume de vie

Genus 4. *Sal alkalinus volatilis.*

Linimentum volatile, L.  
Empl. volatil.  
Tinct. cort. Peruv. volat. L.  
Spir. Minderer.  
Spir. volat. sulph. Hoffman.  
Cuprum ammoniacum, E.

Genus 5. *Sal acidus.*

Acetum *℞.*  
Acet. rofac.  
Acet. Scillitic. E. L.  
Acet. theriacal.  
  
Ceruff. E.  
Sacchar. Saturn. E.  
Acet. lythargyrites  
Aq. Saturn. Goulard.

Oxymel

Oxymel seu ung. Ægyptiac. Mel. Egypt. L.

Tragea Keiseri.

Tartarum *N.*

Mars solubilis, seu chalibis tartarizatus

Mecur. tartarizatus

Tart. emetic. E. L.

Vin. chalibeat.

Vin. millipedat, E.

Acidum vitriolicum *N.*

Æther vitriolic. E.

Acidum vitriolicum vinosum, vulgo  
sp. *Mitr.* dulc. E. L.

Vitr. mart. seu fal. chalib. E. fal. mart.  
L.

Vitriol. caerule.

Vitriol. alb.

Merc. flav. vulgo turp. min. E. Merc.  
emet. flav. L.

Acidum nitrosum *N.*

Sp. nitr. dulc. E. L.

Aurum fulminans

Sal Jovis

Caustic. lunar. E. L.

Pil. lunar. Boylei

Merc.

Merc corrosiv. ruber, E.  
Bezoard. miner.

Acidum marinum *℥*.

Merc. sublim. corros. E. L.

Merc. dulc. E. L.

Merc. praecipit. alb. E. L.

Butyr. antimon. E.

#### ORDO IV. Menstruum Oleosum.

##### Genus 1. *Olea expressa.*

Ol. e mucilag. L.

Ung. sambucin. L.

Ol. chamaemel.

Ol. camphorat. E.

Bals. sulph. crass. E. Bals. sulph. simpl.  
L.

Ung. e lapid. calam. E.

Ung. nutrit. } ung. tripharm. L.

Empl. commun. E.

Empl. adhaesiv. E.

Genus



Genus 2. *Oleum palmarum*.

Ung. emolliens, E.

Genus 3. *Cerum*.

Empl. cereum, E. L.

Empl. vesicator. vulgo epispast. E. L.

Genus 4. *Terebinthina*.

Empl. mercur. E. Empl. com. cum  
mercur. L.

Genus 5. *Olea distillata*.

Balf. sulph. terebinth.

Balf. viride.

Genus 6. *Olea animalia*.

Ung. mercur. E. Ung. caerule. fort. et  
mit. L.

H

Ung.

Ung. epispast. mit.

ORDO V. *Menstruum vinosum.*

Genus 1. *Vinum.*

Vinum, vulgo tinct. ipecac. E. L.

Vinum aloetic. vulgo tinct. sac. E. L.

Vinum aloetic. alkalifat. L.

Tinct thebaic. L.

Vin. antimon. E.

Vin. chalibeat. L.

Vin. milleped. E.

Vin. viperin. L.

Genus 2. *Spiritus vini tenuior.*

Tinct. amar. E.

Elix. ex aloe et rheo, vulgo elix. sac. E.

Tinct. fenn. compos. vulgo elix. salutis,  
E.

Elix. alois, vulgo El. proprietat. E. L.

Tinct. fuligin. E.

Tinct. stiptic. L.

Solutio mercur, subl, corrosiv. Swieten.  
Aquae

Aquae stillatitiae spirituosae

Aq. juniper. E.

Aq. raphan. comp. E. L.

Genus 3. *Spiritus vini rectificati.*

Bals. anodyn. vulgo Bateanum, E.

Bals. saponac. E.

Bals. five elix. Traumatic. E. L.

Elix. paregoric. L.

Elix. guajacin. E.

Sp. vin. camphorat. E.

Tinct. cast. E.

Tinct. mosch. E.

Tinct. antiphthific. E. tinct. saturnin. L.

Spiritus vini cum salibus. *M.*

Elix. aloes five propriet. vitriol. E.

Elix. vitriol. acid. E. L.

Tinct. mart. E. L.

Spiritus stillatitii *M.*

Spir. rorismarini, vulgo aq. reg. Hung.  
E. L.

Spir. lavendul. compos. E. L.

Spir. sal. ammon. vin. E. sp. sal. Am-  
mon. dulc. L.

Tinct. valerian. volat. E. L.

Tinct. castor. compos. E.

Elix. paregoric. E.

Spir. volat. foetid. E. L.

Spir. vol. aromat. vulgo sp. vol. oleos.  
et spir. sal. aromat. E. L.

ORDO VI. Menstruum ex ovo.

Genus 1. *Albumen.*

Coagulum aluminosum, L.

Linctus ex amylo, E. edit. prior.

Genus 2. *Vitellus.*

Solutio terebinthinae

Mixt. sperm. caet.

ORDO VII. Menstruum ex sulphure.

Genus 1. *Sulphur cum oleosis.*

Bals. Sulphur. crass.

Bals.

Bals. Sulphur. terebinth.

Genus 2. *Sulphur cum alkalinis.*

Hepar Sulphur.

Spir. volat. fulph. Hoffman.

Genus 3. *Sulphur cum metallicis.*

Æthiop. mineralis, E. L.

Mercur. violac. Astruēt.

Cinnab. factit. E. L.

Kermes mineral.

Sulph. antim. præcip. E.

Tinct. antimon. L.

ORDO VIII. Menstruum ex terra absorbente.

Genus 1. *Oculus cancrorum.*

Mercurius alkalifatus.

Genus

Genus 2. *Magnesia.*

Sal. cathart. amar. E.

Magnesia calcinata

cum camphor.

cum myrrh.

cum galban.

cum opio

cum bals. Tolutan.

F I N I S.









